

Протокол № 2
Заседания Ейского районного Координационного
Совета по обеспечению безопасности труда

26.06.2025г.
14ч.00-15ч.00.

Председатель: И.о. заместителя главы муниципального образования Ейский район Сидорец И.А.

Секретарь: главный специалист отдела трудовых отношений охраны труда и взаимодействия с работодателями ФГКУ КК «Центр занятости населения Краснодарского края» в Ейском районе Д.И.Телятников.

С участием помощника Ейского межрайонного прокурора Пивторापавлова В.Г.

Присутствовало: 11 членов Ейского районного Координационного Совета по обеспечению безопасности труда.

Заседание Координационного Совета по обеспечению безопасности труда проводилось по адресу г. Ейск, ул. Свердлова 106. 2 этаж конференц-зал. ФГКУ КК «Центр занятости населения Краснодарского края» в Ейском районе.

В соответствии с планом проведения заседания районного Координационного Совета по обеспечению безопасности труда рассматривались следующие вопросы:

1.О безопасности труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах в организациях Ейского района.

2.О состоянии пожарной безопасности объектов здравоохранения Ейского района.

3. О причинах смертельного несчастного случая произошедшего в АО «Заводское». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин смертельного несчастного случая.

4. О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Ейский портовый элеватор». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая.

5. О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Ейский морской порт». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая.

6. О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Родина». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая.

7. О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Агрофирма Кухаривская». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая.

По вопросу № 1 предоставлена информация главным специалистом отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ФГКУ КК «ЦЗН КК» в Ейском районе «О безопасности труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах» в организациях Ейского района Телятниковым Дмитрием Ивановичем.

Который доложил, о существующих проблемах в организации работ в замкнутых пространствах, о состоянии охраны труда и причинах несчастных случаев в организации при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.

Решили:

1. Информацию Телятникова Д.И. главного специалиста отдела трудовых отношений охраны труда и взаимодействия с работодателями ФГКУ КК «ЦЗН Краснодарского края» в Ейском районе - «О безопасности труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах» принять к сведению.

2. Заместителю главы по жилищно-коммунальному хозяйству организовать во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами проведение в муниципальном образовании мероприятий по вопросам обеспечения безопасности при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах. Проводить мониторинг оснащенности подведомственных организаций жилищно-коммунального хозяйства газоанализаторами, газосигнализаторами, системами самоспасения, средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающими безопасность при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

3. Ейскому координационному Совету (далее Совет) по безопасности труда ввести в практику проведение внеплановых заседаний по охране труда при росте показателей производственного травматизма в организациях

муниципального образования. При этом продолжить практику приглашения на заседания Совета работодателей допустивших производственный травматизм.

4.Координационному Совету организаций профсоюзов муниципального образования Ейский район рекомендовать усилить профсоюзный контроль за состоянием условий и охраны труда в организациях Краснодарского края, уделив особое внимание выполнению работодателями требований охраны труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах.

4.Руководителям организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям муниципального образования осуществляющих деятельность при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах:

- обеспечить соблюдение требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2022 года №902н, и Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 29 октября 2020 года №758н.

- обеспечить наличие и функционирование в организации системы управления охраной труда.

- организовать работу по выявлению опасностей на рабочих местах в ходе процедуры оценки профессиональных рисков.

- проводить в установленные сроки специальную оценку условий труда с последующим выполнением мероприятий по снижению профессиональных рисков.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021г № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» рекомендовать работодателям;

- проводить обучение по охране труда работников организаций в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года в порядке проведения инструктажей по охране труда.

- в полном объеме и в установленные сроки проводить за счет работодателя обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с приказом Минздрава России от 28 января 2021 года №29н.

-обеспечить выполнение требований Приказа Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий.

-обеспечить проведение работ по переходу на новые единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года № 767н.

-обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной защиты.

По вопросу № 2

Информацию «О состоянии пожарной безопасности объектов здравоохранения Ейского района» доложил заместитель начальника ОНД и ПР Ейского района Шаталов Д.С., который отметил, что обеспечение пожарной безопасности остаются актуальными для учреждений здравоохранения Ейского района».

Отделом НД и ПР Ейского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю за истекший период 2025 года в отношении учреждений здравоохранения, проведено 5 обязательных профилактических визитов. По результатам проведенных визитов было выдано 5 предписаний об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности и выявлено 38 нарушений требований пожарной безопасности. При этом за нарушения требований пожарной безопасности составлено 14 административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностных и юридических лиц. По всем административным материалам выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Решили:

1. Информацию заместителя начальника ОНД и ПР Ейского района Д.С. Шаталова принять к сведению.

2.Руководителям организаций здравоохранения в Ейском районе незамедлительно принять исчерпывающие меры по проведению объектов здравоохранения в надлежащие противопожарное состояние;

- всем руководителям объектов здравоохранения взять под личный контроль проведение регламентных работ по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, а также вывод сигнала на пульт пожарной охраны;

- разработать ежемесячный график проведения испытаний автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре с целью контроля её работоспособности, при срабатывании АПС и СОУЭ (с обязательным указанием даты проведения, времени проведения, фамилии диспетчера принявшего сигнал о прохождении либо не прохождении сигнала).

- дополнительно организовать проведении инструктажей по вопросам пожарной безопасности с персоналом и охранниками, осуществляющими дежурство на объектах здравоохранения, с занесением инструктажа в соответствующий журнал.

- организовать устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах здравоохранения (всех категорий) Ейского района, в сроки, указанные в предписаниях.

По вопросу № 3

«О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Ейский портовый элеватор». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая» доложил заместитель директора (по развитию) Катунин О.Н.

В соответствии с докладом фуговальный станок приведен в соответствие с требованиями п. 908 Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 23.09.32020 № 644н (установлено защитное ограждение и направляющая линейка, а так же приведена в исправное состояние электроблокировка, отключающая вращение ножевого вала при съеме защитного устройства и кожуха привода ножевого вала).

Проведен дополнительный внеплановый инструктаж с работниками по охране труда.

Все деревообрабатывающие станки обесточены в соответствии с Приказом директора АО «Ейский портовый элеватор».

Проведена внеплановая специальная оценка условий труда рабочего места плотника 5 разряда.

Пострадавшему со стороны АО «Ейский портовый элеватор» оказана финансовая помощь.

Усилен контроль по допуску к работе на станках, в целом по предприятию и их обслуживанию.

Привлечен к дисциплинарной ответственности должностное лицо — заместитель главного инженера АО «Ейский портовый элеватор» Перевертайло М.А.

Решили:

Информацию о причинах тяжелого несчастного случая произошедшего с работником, а также о мероприятиях, проведенных по устранению причин несчастного случая, принять к сведению;

Администрации АО «Ейский портовый элеватор» предоставить пострадавшему за счет средств Фонда пенсионного и социально страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю в Ейском районе санаторно-курортное лечение в специализированном санатории.

Администрации АО «Ейский портовый элеватор» в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве провести оценку профессиональных рисков на рабочем месте пострадавшего.

По вопросу № 4

«О причинах смертельного несчастного случая произошедшего в АО «Заводское». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин смертельного несчастного случая» доложил главный специалист отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ФГКУ КК «ЦЗН КК» в Ейском районе Телятников Д.И. Который довел до членов Совета, что законные представители АО «Заводское» дважды приглашались на заседания Совета с целью заслушивания о причинах смертельного несчастного случая. О мероприятиях проведенных по устранению причин смертельного несчастного случая. Однако на заседание Совета законный представитель АО «Заводское» не явился.

Решили:

В связи с угрозой жизни и здоровья работников АО «Заводское» направить письмо в Ейскую межрайонную прокуратуру с целью принятия мер государственного реагирования.

По вопросу №5

«О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Ейский морской порт». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая» доложил начальник отдела ПБ, ГО,ЧС, ОТ и ООС Е.Н. Дмитриева.

Которая сообщила, что приняты исчерпывающие меры по устранению допущенных нарушений и не допущению нарушений впредь.

Начальникам структурных подразделений информация о несчастном случае на производстве доведена до сведения всех работников АО «Ейский морской порт».

Проведены внеплановые инструктажи с докерами-механизаторами комплексных бригад АО «Ейский морской порт».

Привлечены к дисциплинарной ответственности докер-механизатор 2-го класса Дейнега В.Г. за нарушения ст. 215 Трудового кодекса РФ, п. 3.4 инструкции №32 по охране труда для водителя автопогрузчика, утвержденной исполнительным директором. Стивидор Игошин С.А. за нарушение ст. 215 Трудового кодекса РФ, п. 3.6 должностной инструкции стивидора грузового района АО «ЕМП», утвержденной исполнительным директором.

Должностные лица АО «ЕМП» осуществляют особый контроль за соблюдением действующего трудового законодательства.

Решили:

1.Информацию о причинах тяжелого несчастного случая произошедшего с работником, а также о мероприятиях, проведенных по устранению причин несчастного случая, принять к сведению.

2.В соответствии с требованиями ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013года №426-ФЗ провести внеплановую специальную оценку условий труда рабочего места пострадавшего.

3.Руководству АО «ЕМП» оказать помощь пострадавшему за счет средств Фонда пенсионного и социально страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю в Ейском районе на санаторно-курортное лечение в специализированном санатории.

4.В связи с тяжелым несчастным случаем на производстве провести оценку профессиональных рисков на рабочем месте пострадавшего.

По вопросу №6

«О причинах тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Агрофирма Кухаривская». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая» доложил заместитель генерального директора Д.С. Корогод.

Согласно предоставленной информации в ходе проверки Ейской межрайонной прокуратурой было выявлено, что диагноз установленный ЕЦРБ изначально при получении справки 315у был поставлен неверно. По запросу прокуратуры ЕЦРБ был пересмотрен диагноз на принадлежность по степени тяжести, что привело к переквалификации случая с легкого на тяжелый. В период с 08.04.2025 года по 06.05.2025 года было проведено дополнительное расследование несчастного случая с участием Старшего государственного инспектора труда государственной инспекции труда в Краснодарском крае, членами комиссии. В ходе расследования установлено, что причиной несчастного случая послужило нарушение правил дорожного движения (ПДД п. 10.1) в том числе пострадавшим работником. Начальник (заведующий мастерской) АО «Агрофирма Кухаривская» нарушил ПДД превысив безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части дороги.

Пострадавший сотрудник был доставлен на осмотр в ЕЦРБ. После осмотра и необходимых исследований отправлен на амбулаторное лечение. Агрофирма выплатила пострадавшему материальную компенсацию, также был приобретен медицинский корсет.

В АО «Агрофирма Кухаривская» для недопущения подобных случаев проведены следующие мероприятия:

- ознакомлены работники с причинами и обстоятельствами несчастного случая;

- проведен внеплановый инструктаж на тему «Безопасности дорожного движения».

Решили:

- 1.Информацию о причинах тяжелого несчастного случая произошедшего с работником, а также о мероприятиях, проведенных по устранению причин несчастного случая, принять к сведению.

- 2.В соответствии с требованиями ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013года №426- ФЗ провести внеплановую специальную оценку условий труда рабочего места пострадавшего.

- 3.Руководству АО «Агрофирма Кухаривская» оказать помощь пострадавшему за счет средств Фонда пенсионного и социально страхования

Российской Федерации по Краснодарскому краю в Ейском районе на санаторно-курортное лечение в специализированном санатории.

4. В связи с тяжелым несчастным случаем на производстве провести оценку профессиональных рисков на рабочем месте пострадавшего.

По вопросу №7

«О причинах группового тяжелого несчастного случая произошедшего в АО «Родина». О мероприятиях, проведенных работодателем по устранению причин тяжелого несчастного случая» доложил заместитель генерального директора АО «Родина» В.В. Мирошниченко. 16.12.2024 примерно в 08:00 минут работники организации находились на рабочем месте, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, ст. Копанская, ул. Мешкова, д. 24. Примерно за неделю до этого им пришло письмо, что им 16.12.2024 в 09:00 минут необходимо явиться в п. Октябрьский Ейского района на рабочее совещание по поводу прохождения обучения по программе «1С-ZUP». Так как водитель организации был в отпуске, а служебный автомобиль администрации АО «РОДИНА» был неисправен, они решили поехать на личном автомобиле марки «Фольксваген Поло», по автодороге «Ейск-Ясенская-Копанская-Новоминская» в сторону п. Октябрьского Ейского района. 16.12.24 г. в период времени с 08:00 до 09:00, когда они ехали по проезжей части указанной автодороги, подъезжая к перекрестку и подъездной дороге п. Н. Островского Ейского района, автомобиль стал вилять из стороны в сторону, в результате чего произошел съезд с проезжей части влево. Работников организации выкинуло на землю через лобовое окно. Проезжающие мимо водители оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали работников в ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК.

Администрацией АО «Родина» проведены следующие мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая;

-провели внеплановый инструктаж со всеми работниками, специалистами, руководителями, кто имеет доступ к управлению транспортного средства АО «Родина» с доведением обстоятельств и причин несчастного случая. Так же организацией было принято решение создать план мероприятий по устранению причин несчастного случая и создан приказ о выполнении и организации данных мероприятий.

Решили:

1. Информацию о причинах тяжелого несчастного случая произошедшего с работниками АО «Родина», а также о мероприятиях, проведенных по устранению причин несчастного случая, принять к сведению.

2. В соответствии с требованиями ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 года №426-ФЗ провести внеплановую специальную оценку условий труда рабочих мест пострадавших.

3. Руководству АО «Родина» оказать помощь пострадавшим за счет средств Фонда пенсионного и социально страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю в Ейском районе на санаторно-курортное лечение в специализированном санатории.

4. В связи с тяжелым несчастным случаем на производстве провести оценку профессиональных рисков на рабочем месте пострадавших.

И.о. заместителя главы муниципального
образования Ейский район



И.А. Сидорец

Секретарь Совета



Д.И. Телятников