



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Ейская межрайонная прокуратура

ул. Коммунаров 21, г. Ейск, Россия 353680  
тел. 8-86132 2-13-24

03.11.2022 № 22-03-2022

Главе  
муниципального образования  
Ейский район

Бублику Р.Ю.

ул. Свердлова, 106, г. Ейск  
Краснодарский край, 353680

Уважаемый Роман Юрьевич!

По результатам антикоррупционной экспертизы Ейской межрайонной прокуратурой дано отрицательное заключение по проекту постановления администрации муниципального образования Ейский район «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ейский район и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ейский район» (далее - Проект) по следующим обстоятельствам.

Сроки проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ейский район, предусматриваемые пунктом 3.1. Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ейский район и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ейский район, предлагаемого к утверждению Проектов (далее - Порядок) не соответствуют срокам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмотренным пунктом 2 раздела II Методических рекомендаций по порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского края (их проектов), муниципальных нормативных правовых актов (их проектов)», утвержденных постановлением ЗС Краснодарского края от 26.01.2010 № 1740-П.

Указанное в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), следует оценивать как наличие в Проекте коррупционного фактора - нормативные коллизии.

Проектом не определено событие, наступление которого позволяет определить начало течения срока проведения уполномоченным органом антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, что согласно Методики следует оценивать как наличие в Проекте в целом

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО

ЕЙСКИЙ Р-Н № 806 ОТ 14.11.2022

Ейская межрайонная прокуратура  
Краснодарского края  
№ 22-03/4252-22-20030025

коррупционного фактора - отсутствие или неполнота административных процедур.

Аналогичное нарушение содержится в пункте 5.3. Порядка.

Сроки проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ейский район, утверждающих административные регламенты администрации муниципального образования Ейский район, предусматриваемые пунктом 4.2.1. Порядка не соответствуют срокам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмотренным пунктом 3 раздела III Методических рекомендаций по порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского края (их проектов), муниципальных нормативных правовых актов (их проектов)», утвержденных постановлением ЗС Краснодарского края от 26.01.2010 № 1740-П.

Указанное в соответствии с Методикой следует оценивать как наличие в Проекте коррупционного фактора - нормативные коллизии.

Пунктом 5.6. Порядка обязательным условием для приема к рассмотрению заключения о результатах проведения независимой антикоррупционной экспертизы является одновременное предоставление юридическим или физическим лицом с таким заключением электронной копии документа об аккредитации в Министерстве юстиции РФ.

Указанное требование является избыточным, так как сведения о наличии аккредитации в Министерстве юстиции РФ для данной категории лиц размещены в государственном реестре независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции РФ без ограничения в доступе к содержащейся на нем информации и в соответствии с Методикой следует оценивать как наличие в Проекте коррупционного фактора - наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права.

Частью 1.1. статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Закон № 172-ФЗ) предусмотрено, что не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость, гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 Закона № 172-ФЗ, международными и иностранными организациями, некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.

01-18-8669/22  
10412

Указанное ограничение в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Ейский район (проектов нормативных правовых актов) Проектом не предусмотрено, что в соответствии с Методикой следует оценивать как наличие в Проекте коррупциогенного фактора - выборочное изменение объема прав.

Проектом в нарушение пункта 3 статьи 5 Закона № 172-ФЗ не предусмотрено направление мотивированного ответа гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу о результатах рассмотрения заключения, что в соответствии с Методикой следует оценивать как наличие в Проекте коррупциогенного фактора - выборочное изменение объема прав, отсутствие или неполнота административных процедур.

Внутренние противоречия норм в указанном проекте нормативного правового акта не имеются.

По своей структуре проект нормативного правового акта не соответствует требованиям юридической техники, так как нормы, регулирующие вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов отнесены в раздел 3 Порядка, регулирующий вопросы антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Также в абзаце 4 пункта 5.2. Порядка не указан раздел официального сайта муниципального образования Ейский район, содержащий подраздел «Нормативные правовые акты для проведения независимой антикоррупционной экспертизы».

Кроме того, по результатам антикоррупционной экспертизы Ейской межрайонной прокуратурой дано отрицательное заключение по проекту постановления администрации муниципального образования Ейский район «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы» (далее – Проект 1) по следующим обстоятельствам.

Согласно статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Указанные требования не предусмотрены в Проекте 1.

В пункте 5.3. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы», предлагаемого к утверждению Проектом 1, содержится норма, отсылающая к недействующему нормативному правовому акту.

О результатах рассмотрения информации прошу сообщить в Ейскую межрайонную прокуратуру.

Заместитель  
Ейского межрайонного прокурора



Н.А. Кулик